

# ДОГОВОР

Днес, 24.10.2016 г., в гр. Монтана на основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ между:

1. **„В и К” ООД, гр. Монтана** с адрес: гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски” № 11, ЕИК/БУЛСТАТ: 821152916, представлявано от инж. Валери Димитров Иванов - Управител наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

2. **„Викинг-Т” ООД, гр.Пловдив**, със седалище гр.Пловдив, бул.„Марица” № 154, секция А, ет.8, офис А17, и адрес: гр.Пловдив, бул.„Марица” № 154, секция А, ет.8, офис А17, БУЛСТАТ: 115140443, идентификационен номер по ДДС: BG115140443, представлявано от инж.Танчо Василев Кривчев – Управител

Определен за изпълнител след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява № ID 9056848 публикувана на 26.09.2016 г. в Портала за обществени поръчки, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост **„Договор“**, с предмет: **„Доставка на работно облекло”** по три обособени позиции

Страните се споразумяха за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. **Възложителят** възлага, а **Изпълнителя** приема да изпълни доставка на работно облекло по първа обособена позиция: **„Доставка на работно облекло и специално работно облекло”** и втора обособена позиция: **„Доставка на лични предпазни средства”**, съгласно посочените цени в офертата на Възложителя.

Чл.1.1.При възникване на необходимост от закупуване на друг размер и вид, неупоменати в настоящата поръчка, Възложителят си запазва правото да ги закупи от същия Изпълнителя по цени, които са съобразени с пазарните цени.

Чл.2. Работното облекло, ЛПС и специалното работно облекло следва да отговарят на стандарти за качество, модела и мострата, съгласно офертата на **Изпълнителя**. Гаранционният срок на изделията 12 /дванадесет/ месеца при правилна експлоатация и сезонна работа, съгласно инструкцията за употреба и 24 /двадесет и четири/ месеца при съхранение, съгласно инструкцията за употреба и изискванията.

## ЦЕНА И СРОК НА ДОСТАВКАТА

Чл.3.Страните по договора се споразумяха доставката да се извърши в срок до 10 /десет/ дни след заявка.

Чл.4.Общата стойност на договора е до 66 500 лв. /шестдесет и шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС като по първа обособена позиция: **„Доставка на работно облекло и специално работно облекло”**– до 56 500 лв. без ДДС, втора обособена позиция: **„Доставка на лични предпазни средства”** - до 10 000 лв. без ДДС и се формира на база ценовото предложение-образец № 2 и направените през времето на действие на договора заявки.

Чл.5.Плащането ще се осъществява с платежно нареждане до обслужващата банка в срок от 30 /тридесет/ работни дни от датата на ефективна доставка и след представяне на фактуракопие, придружаващо доставката и оригинал на адрес: гр.Монтана, ул.„Александър Стамболийски”№11.

Чл.6. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG33BUIN95611000277301

БАНКА: ТЪ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Чл.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последвали промени по чл.6 в срок от 7/седем/ дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.8.Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

### ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.9.Изпълнителят е длъжен да изпълни договореното в чл.1 и чл.3 от този договор, като доставката ще се извърши в производствено-складовата база на Възложителя в гр.Монтана, ул."Иван Каменов"№8. Доставката да бъде придружена с копие на фактура, а оригиналът да бъде изпратен по пощата с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Монтана, ул."Александър Стамболийски"№11 – каса.

Чл.10.Изпълнителят следва да съобщи писмено или по телефона на Възложителя, че стоката е готова за предаване, а Възложителят е длъжен да я приеме.

Чл.11.Предаването и приемането на договорената стока ще се извърши след подписването на приемо-предавателен протокол, като в него ще се отразят бройките работно облекло, ЛПС, специалното работно облекло и видимите недостатъци, ако има такива и които следва да се отстранят в срок от 7 /седем/ дни.

Чл.12.Транспортът на стоката е за сметка на Изпълнителя/Възложителя.

Чл.13.Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя в съответствие с чл.5 от настоящия договор.

### НЕУСТОЙКИ

Чл.14.Ако Изпълнителя не спази срока на доставката, той дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от тази стойност.

Чл.15.Ако Изпълнителя не спази срока на плащане, той дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от тази стойност.

Чл.16.Ако в доставеното работно облекло, ЛПС и специално работно облекло, се открият скрити дефекти в рамките на един месец след подписване на приемо-предавателния протокол, то Изпълнителя се задължава да отстрани дефектите, ако това е възможно или да подмени изцяло рекламираните бройки в срок от 15 дни след датата на рекламацията.

### СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Договорът влиза в сила от 24.10.2016 год. и има действие до 24.10.2017 год.

Чл.18. Договорът се прекратява при следните случаи:

а/ след изтичане на срока, за който е сключен;

б/ с изтичане на срока за отстраняване на евентуални дефекти по чл.16;

в/ по взаимно споразумение между страните, изразено в писмена форма;

г/ с едностранно писмено изявление на изправната страна за развалянето му при виновно неизпълнение от другата страна;

д/ с едностранно писмено известие в едномесечен срок от коя да е от страните.

е/ едностранно при неизпълнение на чл.1.1 от договора.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19.Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени

по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.20.Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.21.Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.22.За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.23.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение – приложение към настоящия договор.
- 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката–приложение към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....  
/инж.В.Иванов-Управител-  
за "В и К"ООД, гр.Монтана/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....  
/инж.Танчо Кривчев-Управител-  
за "Викинг-Т"ООД, гр.Пловдив/



До  
„В и К“ ООД, гр.Монтана  
бул.„Ал. Стамболийски“ №11

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие, при условията и реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/ за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на работно облекло” по три обособени позиции

От  
Участник: „Викинг - Т“ ООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет **ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2. Предлагаме **цена в лв. без ДДС**, както следва: 424.90 ;  
по първа обособена позиция.

Дата: 30.09.2016 г.



Подпис:.....  
(Танчо Василев Кривчев,  
Управител)

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 “Доставка на работно облекло” по три обособени позиции

От

Участник: „Викинг - Т“ ООД

Уважаеми Дами и Господа,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура при условията и реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/ за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

2. За организиране и изпълнение на поръчката, при условията на посочените задължителни параметри в техническата спецификация, предлагаме следното:

## 1. Техническо описание:

**Позиция 1. Доставка на работно облекло и Доставка на специално работно облекло**  
**Летен работен костюм (яке и полугащерицион)** - притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 60%П/40%ПЕ, 120-130 г/м<sup>2</sup>, антиалергичен, лека незапарваща материя. Цвят: тъмно син с кралско сини гарнитури. Костюмът се състои от две части – куртка /яке и панталон/ полугащерицион.

*Горна част/ куртка-яке/* - конструкция позволяваща свободни движения, като предпазва тялото от различни производствени замърсявания и е с дължината до кръста. Якето е с предна и задна платка в кралско син цвят, с двоен лицев тигел на раменния шев и върху шевове на платките. В шева на платките на гърба и предниците е вмъкнат светлоотражателен шнур. Ръкав от две части - на предната част също има светлоотражателен шнур, който е притиснат с двоен лицев тигел. Два долни джоба прави в предната си част и скосени откъм отвора, който има светлоотражателен шнур, притиснат с двоен лицев тигел, два горни джоба, правен с кралско син капак с пречупени ъгли и скрита вега. Капакът влиза в шева на платката. Ръкавите завършват с обикновен маншет – в кралско син цвят, с плик и копче голямо, прикачен с милиметров тигел. Гърбът има две басти, обърнати към страничния шев, изработени с милиметров тигел. Колан – обикновен, с ластик от двете страни. Цип - спирала черна, покрит с пластрон със скрита вега, който е изработен и прикачен с двоен лицев тигел. Яка - легнала, прикачена и затворена с милиметров тигел. Върху ципа е изминат двоен лицев тигел. Коланът завършва с кралско син маншет. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката, маншетите и колана. На гърба да има щампа с фирменото лого на възложителя – по образец , с размери ширина до 25 см. и височина от 15 см до 20 см.

*Долна част - полугащерицион* – конструкция позволяваща свободни движения, като предпазва тялото от различни производствени замърсявания. Полугащериционът се състои от панталон и нагръдник с презрамки, който е прав модел. Два предни джоба, извити с кралско синя насрещна филетка с двоен лицев тигел по отвора на джоба, закопчаване отпред с цип черен спирала. Два странични джоба върху страничния шев с кралско синя гарнитура по средата на джоба с двоен лицев тигел и кралско син капак със скрита вега и светлоотражателен шнур в горния край на капака. Страничните джобове са с надувка от трите страни, на колени върху предниците с отражателен шнур в долния им край, прикачени с двоен лицев тигел. Колан върху предната платка, в горния му край да има светлоотражателен шнур, джоб върху предната платка прав с двойни лицеви тигели, с кралско син колан, с пречупени ъгли, със скрита вега. На горната част на платката има кралско синя гарнитура, под която влиза капака и има светлоотражателен шнур под лицевия тигел на гарнитурата, с пластмасови катарамии. Страничен отвор, отдясно закопчаващ се с пластмасови копчета, два броя задни джобове, прави с гарнитура кралско син цвят и светлоотражателен шнур в горния край, прикачени с двоен лицев тигел, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част покрит с колан с



милиметров тигел, прѐзрамки с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове. На крачолите, под коляното, да има по един брой светлоотражателен шнур.

Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.

**Представени документи:**

Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/.

Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя.

Протокол от изпитване на готово изделие.

Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.

Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци

**Летен работен панталон** - притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 60%П/40%ПЕ, 120-130 г/м<sup>2</sup>, антиалергичен, лека незапарваща материя. Цвят: тъмно син с кралско сини гарнитури.

Панталонът е с конструкция, позволяваща свободни движения, предпазва тялото от различни производствени замърсявания, прав модел. Два предни джоба, извити с кралско синя насрещна филетка с двоен лицев тигел по отвора на джоба, закопчаване отпред с цип – черен, спирала. Два странични джоба върху страничния шев с кралско синя гарнитура по средата на джоба с двоен лицев тигел и кралско син капак със скрита вега и светлоотражателен шнур в горния край на капака. Страничните джобове са с надувка от трите страни, наколеници върху предниците с отражателен шнур в долния им край, прикачени с двоен лицев тигел. Два броя задни джобове, прави с гарнитура кралско син цвят и светлоотражателен шнур в горния край, прикачени с двоен лицев тигел, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част покрит с колан с милиметров тигел. Двоен лицев тигел на страничните шевове. На крачолите, под коляното, да има по един брой светлоотражателен шнур.

Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.

**Представени документи:**

Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/.

Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя.

Протокол от изпитване на готово изделие.

Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.

Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци

**Дамски костюм (туника с панталон)** - притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 35%П/65%ПЕ, 120-130 г/м<sup>2</sup>. Цвят: БЯЛ.

Туника – с къс ръкав, прав модел, с яка и обикновени копчета, два долни джоба.

Панталон – прав модел, туников, обикновен.

Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.

**Представени документи:**

Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/

Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя

Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.

Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци

**Костюм за готвач (куртка с панталон)** - трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 35%П/65%ПЕ, 120-130 г/м<sup>2</sup>. Цвят: БЯЛ.

Куртка – с къс ръкав, прав модел, с яка тип столче и обикновени копчета, два долни джоба.

Панталон – прав модел, обикновен.

Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.

**Представени документи:**

Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/



**Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя**  
**Протокол от изпитване на готово изделие.**

**Сертификат за съответствие на производителя за прахозащитни облекла.**

**Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци**

**Зимен работен костюм (яке и полугащеризон), студо и водозащитен** – Костюмът притежава достатъчна здравина, издръжливост, минимална свиваемост и устойчивост на цветовете при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Плат: 100%ПЕК - промазан, 140-150 г/м<sup>2</sup>, мин. 4000мм. воден стълб. Вата: обемна полиестерна – 120гр./м<sup>2</sup>±5%. Хастар: 100% Вискозна коприна, 75-80 гр./м<sup>2</sup>.Цвят: тъмно син с кралско сини гарнитурни.

*Якето* е олекотено, предпазва от ниски температури и вятър, защитава от проникване на вода и пари. Якето е с предна и задна платка в кралско син цвят, с двоен лицев тигел на раменния шев и върху шевове на платките. В шева на платките на гърба и предниците е вмъкнат светлоотражателен шнур. Ръкав от две части - на предната част също има светлоотражателен шнур, който е притиснат с двоен лицев тигел. Два долни джоба прави в предната си част и скосени от към отвора, който има светлоотражателен шнур, притиснат с двоен лицев тигел, два горни джоба правен с кралско син капак с пречупени ъгли и скрита вега. Капакът влиза в шева на платката. Ръкави, завършващи с обикновен маншет – в кралско син цвят, с плик и копче голямо, прикачен с милиметров тигел. Гърба има две басти обърнати към страничния шев, изработени с милиметров тигел. Колан обикновен с ластик от двете страни. Цип спирала черна, покрит с пластрон със скрита вега, изработен и прикачен с двоен лицев тигел. Яка легнала прикачена и затворена с милиметров тигел. Върху ципа е изминат двоен лицев тигел. Върху ластика на колана - два тигела. Коланът е в кралско син цвят. Всички шевове са с двоен лицев тигел, с изключение на яката, маншетите и колана. Якето е ушито с кралско сини конци. Вата – гърди, гръб, ръкави, яка. На гърба да има щампа с фирменото лого на възложителя – по образец, с размери ширина до 25 см. и височина от 15 см до 20 см.

*Полугащеризонът* се състои от панталон и нагръдник с презрамки. Панталонът е прав. Два предни джоба, извити с кралско синя насрещна филетка с двоен лицев тигел по отвора на джоба, закопчаване отпред с цип черен спирала. Два странични джоба върху страничния шев с кралско синя гарнитура по средата на джоба с двоен лицев тигел и кралско син капак със скрита вега и светлоотражателен шнур в горния край на капака. Страничните джобове са с надувка от трите страни, наколени върху предниците с отражателен шнур в долния им край, прикачени с двоен лицев тигел. Колан върху предната платка, в горния му край има светлоотражателен шнур, джоб върху предната платка прав с двойни лицеви тигели, с кралско син колан с пречупени ъгли със скрита вега. На горната част на платката има кралско синя гарнитура, под която влиза капака и има светлоотражателен шнур под лицевия тигел на гарнитурата, с пластмасови катарамии. Страничен отвор, отдясно закопчаваш се с пластмасови копчета, два броя задни джобове, прави с гарнитура кралско син цвят и светлоотражателен шнур в горния край, прикачени с двоен лицев тигел, седалищен шев с двоен лицев тигел, ластик на цялата задна част покрит с колан с милиметров тигел, презрамки с ластик в долната част. Двоен лицев тигел на страничните шевове. На крачолите, под коляното, да има по един брой светлоотражателен шнур.

**Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.**

**Представени документи:**

**Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/и EN 342,**  
**Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя**  
**Протокол от изпитване на готово изделие.**

**Сертификат за съответствие на производителя за студозащитни облекла.**

**Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци, вата, хастар**

**Обувки летни с полиуретанови ходила** – Сая (лицева част) – от специално обработена лицева телешка кожа, издръжаша на топлинни, химически, механични въздействия и абразия, пръски, нефтопродукти и минерални масла, вода и мокри повърхности, както и при твърди субстанции и прах. Език изработен от естествена кожа. Ходило – двуслойно, гъвкаво, изработено от специална полиуретанова смес, противохлъзгащо, със специално грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, киселинно и маслосащитно, съединено с лицевата част чрез маслостойчив полиуретанов слой по специална технология на инжектиране под налягане. Оребряването на ходилото по диагонал в посока



назад, което спомага при сгъване и разгъване на подметката да не се изморява крака. Дишаща, антибактериална, абсорбираща потта подплата, запазваща постоянна температура на краиците. Анатомично оребрена стелка, антистатична, в задната част конусовидна за по-добра стабилност на крака. Обувките отговарят на изискванията на EN 20347 за неподсилените и на EN 20345 за подсилените. Обувките са в двата варианта, подсилени с метално бомбе и неподсилени.

**Неподсилените обувки:**

**Притежават CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост**

**Представени документи от Производителя:**

**ISO 9001:2008**

**CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007**

**Декларация за съответствие на изделието, съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007**

**Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба**

**Подсилените обувки:**

**Притежават CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост**

**Представени документи от Производителя:**

**ISO 9001:2008;**

**CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20345 +A1:2004/2007**

**Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20345 +A1:2004/2007 ;**

**Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба**

**Обувки зимни с полиуретанови ходила – Сая (лицева част) – от специално обработена лицева телешка кожа, импрегнирана, издържаща на топлинни, химически, механични въздействия и абразия, пръски, нефтопродукти и минерални масла, вода и мокри повърхности, както и при твърди субстанции и прах. Език - изработен от естествена кожа. Ходило – двуслойно, гъвкаво, изработено от специална полиуретанова смес, противохлъзгащо, със специално грайферно оребряване, осигуряващо максимално сцепление с разнородни повърхности, киселинно и маслостойно, съединено с лицевата част чрез маслоустойчив полиуретанов слой по специална технология на инжектиране под налягане. Оребряването на ходилото по диагонал в посока назад, което спомага при сгъване и разгъване на подметката да не се изморява крака. Дишаща, антибактериална, абсорбираща потта подплата, запазваща постоянна температура на краиците. Анатомично оребрена стелка, антистатична, в задната част конусовидна за по-добра стабилност на крака. Обувките отговарят на изискванията на EN 20347 за неподсилените и EN 20345 за подсилените. Обувките са в двата варианта, подсилени с метално бомбе и неподсилени.**

**Неподсилените обувки:**

**Притежават CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост**

**Представени документи от Производителя:**

**ISO 9001:2008**

**CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007**

**Декларация за съответствие на изделието, съгласно EN ISO 20347 +A1:2004/2007 ;**

**Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба**

**Подсилените обувки:**

**Притежават CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост**

**Представени документи от Производителя:**

**ISO 9001:2008;**

**CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20345 +A1:2004/2007**

**Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20345 +A1:2004/2007 ;**

**Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба**

**Обувки летни с полиуретанови ходила тип половинки – Сая (лицева част) – от естествена, лицева, мека, телешка кожа, език изработен от естествена кожа. Ходило – гъвкаво, противохлъзгащо. Оребряването на ходилото по диагонал в посока назад, което спомага при сгъване и разгъване на подметката да не се изморява крака. Дишаща, антибактериална, абсорбираща потта подплата, запазваща постоянна температура на краиците. Анатомично оребрена стелка, антистатична, в задната част конусовидна за по-добра стабилност на крака. Вътрешната форма на обувките отговаря на изискванията на EN 347. Обувките са в двата варианта, дамски и мъжки.**

**Обувките притежават CE маркировка, размер; антистатичност, маслоустойчивост**

**Представени документи от Производителя:**

**ISO 9001:2008;**

**CE сертификат и/или декларация, съгласно EN ISO 20345 +A1:2004/2007**





**Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20345 +A1:2004/2007 ;  
Документ, пълномощно за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба**

**Шуба с подплата** – Плат: 100% ПЕК - промазан, 140-146 г/м<sup>2</sup>, мин. 4000мм. воден стълб. Вата: 100% ПЕ – 120гр./м<sup>2</sup>±5%. Хастар: 100% Вискозна коприна, 75-80 г/м<sup>2</sup>. Основен цвят тъмно синьо, олекотена, предпазва от ниски температури и вятър, защитава от проникване на вода и пари. Изработена от едностранно промазан плат, два слоя обемна вата, с качулка, повишена студо- и водо-, устойчивост, позволяваща свободно и леко движение на работника. Има пристягане в кръста и в долната част, вътрешно закопчаване с цип, покрит с допълнителна платка чрез “ тик-так “ копчета. Отзад на яката има отвор с цип във вратната извивка, предназначен за качулка от лицев плат. Ръкавът е прав едношевен, завършващ с маншет с два реда ластик. Колан – широк с три реда ластик. Джобове: един вътрешен джоб на хастара, два долни прорязани с цип. На гърдите, отпред, в ляво ще се постави щампа с фирменото лого на възложителя – по образец с размери 10/10 см. Подплата ще може да се сваля.

**Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.**

**Представени документи:**

Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/ и EN 342,  
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя  
Сертификат за съответствие на производителя за студозащитни облекла.  
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци, вата, хастар

**Ватиран елек – Грейка:** Плат: 100% ПЕК - промазан, 140-146 г/м<sup>2</sup>, мин. 4000 мм воден стълб. Вата:100% ПЕ – 120 г/м<sup>2</sup>±5%. Хастар: 100% Вискозна коприна, 75-80 г/м<sup>2</sup>. Цвят – бял. Елечета студозащитни, прав модел, без ръкави, с два долни странични джоба, с права ватирана яка, с цял цип до края на яката. Дрехите отговарят на стандарт EN 13688 /340/. Маркирани са с размер и ръст и са придружени от инструкция за употреба.

**Представени документи:**

Декларация за съответствие на готовото изделие с EN 13688 /340/ и EN 342,  
Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя  
Сертификат за съответствие на производителя за студозащитни облекла.  
Сертификат за качество на плата и/или протокол от изпитване на плата, както и на всички вложени материали – копчета, конци, вата, хастар

**2. Срок на изработка и доставка до 20 /двадесет/ работни дни след заявка за първа, втора и трета обособени позиции:**

Предлагаме срок на изработка и доставка по първа обособена позиция - 10 /десет/ дни.

**3. Гаранционен срок за първа, втора и трета обособени позиции:**

Предлагаме гаранционен срок: 12 месеца при правилна експлоатация и сезонна работа, съгласно инструкцията за употреба и 24 месеца при съхранение, съгласно инструкцията за употреба и изискванията.

Дата: 30.09.2016 г.



ПОДПИС:.....

(Танчо Василев Кривчев,  
Управител)

До  
„В и К“ООД, гр.Монтана  
бул.„Ал. Стамболийски” №11

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие, при условията и реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/ за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на работно облекло” по три обособени позиции

От  
Участник: „ВИКИНГ - Т“ ООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет **ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2. Предлагаме **цена в лв. без ДДС**, както следва: 533,85 по втора обособена позиция.

Дата: 30.09.2016



Подпис:.....  
(Танчо Василев Кривчев,  
Управител)

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
“Доставка на работно облекло” по три обособени позиции

От

Участник: „Викинг - Т“ ООД

Уважаеми Дами и Господа,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура при условията и реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/ за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

2. За организиране и изпълнение на поръчката, при условията на посочените задължителни параметри в техническата спецификация, предлагаме следното:

## 1. Техническо описание:

**Ботуши гумени 38 см** – масло-, киселинно- и алкалоустойчиви, ГУМЕНИ, с подплата П/ПЕ защитаващи от вода и агресивни вещества и течности. Непроменящи гъвкавостта си при отрицателни температури. С подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост. Цветове в тъмна гама.

Отговарят на EN ISO 20347

Представени документи:

ISO 9001:2008

Протокол, съгласно EN ISO 20347;

Документ за представителство на дистрибутора, инструкция за употреба

**Ботуши гумени ВИСОКИ (тип рибарски)** – масло-, киселинно- и алкалоустойчиви, ГУМЕНИ, защитаващи от вода и агресивни вещества и течности. Непроменящи гъвкавостта си при отрицателни температури. С подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост. Цветове в тъмна гама.

Отговарят на EN ISO 20347

Представени документи:

Декларация за съответствие на изделието с EN ISO 20347;

**Профилактични чехли - сабо** от естествена кожа, омекотена пета, PU ходило

Отговарят на EN ISO 20 347, съпроводени с инструкция за употреба, Декларация и протокол от тест

Документ за представителство на дистрибутора

**Ръкавици работни с пет пръста /къси/** – с опростена конструкция, предпазват от минимален риск - противопретриващи от въздействието на инструменти и материали, противозамърсяващи. Предпазват от леки механични увреждания. Подходящи за хващане, повдигане и пренасяне на остри, грапави, замърсени и тежки късове от строителни, дървени и други материали или подобни детайли.

Отговарят на EN 420, EN 388, съпроводени със Сертификат и Декларация за съответствие на изделието с EN 420, EN 388, инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора

**Сигнални елечета** – 100% ПЕ, 110-120 г/м<sup>2</sup> - С качествата си визуално сигнализира за присъствието на носещия това облекло. Осигуряват забележителността на работещия при



опасни ситуации, при каквито и да са условия на светлина през деня и при осветяване от превозно средство в тъмнина. Изработени в цвят флуоресцентен (електрик) с две сиви светлоотражателни ленти. Затваря със самозалепваща лента. На гърба ще има светлоотражателна лента и щампа с фирмен надпис "ВиК" ООД, Монтана.

Дрехите отговарят на EN 471:2003+A1; придружени с инструкция за употреба.

Представени документи:

Декларация за съответствие EN 471:2003+A1

Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя Сертификат за качество на плата

Сертификат за качество на лентата

**Предпазни очила** - Защитават от механични въздействия - удар от хвърчащи частици, вредни лъчения, изпръскване с агресивни, токсични и горещи течности и дразнещи очите прахове. Не намаляват зрителното поле на ползващия ги и не се запотяват, не падат при извършване на различни движения.

Отговарят на EN 166, съпроводени с декларация за съответствие на изделието EN 166 , инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора,

**Противопрехови полумаски с две гнезда и клапан за издишване** - не затрудняват дишането, не дразнят кожата на лицето, прилепват плътно, осигуряват достатъчно добра херметичност. Предпазват от токсични вещества, твърди субстанции и прах. Със сменяеми филтри.

Отговарят на EN 140, 141, съпроводени със Сертификат, инструкция за употреба, Декларация за съответствие.

Документ за представителство на дистрибутора

**Цяла лицева маска с 1 гнездо** - комфортна, с широк панорамен визьор от поликарбонат, завиване на филтъра в предната част, универсална филтърна резба, широк уплътнителен кант, висок номинален фактор на защита, ниско съпротивление при вдишване и издишване.

Отговаря на EN 140, съпроводена с Декларация за съответствие на изделието EN 140 , Сертификат, инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора,

**Филтър за полумаска** - филтри A1B1E1K1 срещу органични газове и пари, серен окис и амонячни пари и др.

Отговаря на EN 143, 14387, съпроводен със Сертификат, инструкция за употреба, Декларация за съответствие.

Документ за представителство на дистрибутора

**Противодъждовни мушамы** - Осигуряват комбинирана защита от дъжд и вятър. С качулка и джобове с капаци. Могат да се носят свободно върху друго облекло. Изработени от двустранно промазан текстил. На гърба на противовлажните наметала ще има щампа с фирмен надпис "ВиК" ООД, Монтана.

Отговарят на EN 13688 /340/, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 13688 /340/ , инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора

**Диелектрични ръкавици** - за работно напрежение за 20000 волта. Отговарят на EN 60903, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 60903 , инструкция за употреба

**Диелектрични боти** - за работно напрежение за 20000 волта. Отговарят на ГОСТ 13385-78, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с ГОСТ 13385-78, инструкция за употреба, Протокол от изпитване.

**Диелектрични килимчета** - за работно напрежение за 20000 волта. Отговарят на ГОСТ 4997-75, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието ГОСТ 4997-75 , инструкция за употреба



опасни ситуации, при каквито и да са условия на светлина през деня и при осветяване от превозно средство в тъмнина. Изработени в цвят флуоресцентен (електрик) с две сиви светлоотражателни ленти. Затваря със самозалепваща лента. На гърба ще има светлоотражателна лента и щампа с фирмен надпис "ВиК" ООД, Монтана.

Дрехите отговарят на EN 471:2003+A1; придружени с инструкция за употреба.

Представени документи:

Декларация за съответствие EN 471:2003+A1

Декларация за съответствие на готовото изделие с изискванията на възложителя Сертификат за качество на плата

Сертификат за качество на лентата

**Предпазни очила** - Защитават от механични въздействия - удар от хвърчащи частици, вредни лъчения, изпръскване с агресивни, токсични и горещи течности и дразнещи очите прахове. Не намаляват зрителното поле на ползващия ги и не се запотяват, не падат при извършване на различни движения.

Отговарят на EN 166, съпроводени с декларация за съответствие на изделието EN 166 , инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора,

**Противопрехови полумаски с две гнезда и клапан за издишване** - не затрудняват дишането, не дразнят кожата на лицето, прилепват плътно, осигуряват достатъчно добра херметичност. Предпазват от токсични вещества, твърди субстанции и прах. Със сменяеми филтри.

Отговарят на EN 140, 141, съпроводени със Сертификат, инструкция за употреба, Декларация за съответствие.

Документ за представителство на дистрибутора

**Цяла лицева маска с 1 гнездо** - комфортна, с широк панорамен визьор от поликарбонат, завиване на филтъра в предната част, универсална филтърна резба, широк уплътнителен кант, висок номинален фактор на защита, ниско съпротивление при вдишване и издишване.

Отговаря на EN 140, съпроводена с Декларация за съответствие на изделието EN 140 , Сертификат, инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора,

**Филтър за полумаска** - филтри A1B1E1K1 срещу органични газове и пари, серен окис и амонячни пари и др.

Отговаря на EN 143, 14387, съпроводен със Сертификат, инструкция за употреба, Декларация за съответствие.

Документ за представителство на дистрибутора

**Противодъждовни мушамы** - Осигуряват комбинирана защита от дъжд и вятър. С качулка и джобове с капаци. Могат да се носят свободно върху друго облекло. Изработени от двустранно промазан текстил. На гърба на противовлажните наметала ще има щампа с фирмен надпис "ВиК" ООД, Монтана.

Отговарят на EN 13688 /340/, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 13688 /340/ , инструкция за употреба

Документ за представителство на дистрибутора

**Диелектрични ръкавици** - за работно напрежение за 20000 волта. Отговарят на EN 60903, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с EN 60903 , инструкция за употреба

**Диелектрични боти** - за работно напрежение за 20000 волта. Отговарят на ГОСТ 13385-78, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието с ГОСТ 13385-78, инструкция за употреба, Протокол от изпитване.

**Диелектрични килимчета** - за работно напрежение за 20000 волта. Отговарят на ГОСТ 4997-75, съпроводени с Декларация за съответствие на изделието ГОСТ 4997-75 , инструкция за употреба



**2. Срок на изработка и доставка до 20 /двадесет/ работни дни след заявка за първа, втора и трета обособени позиции:**

Предлагаме срок на изработка и доставка по втора обособена позиция 10 /десет/ дни.

**3. Гаранционен срок за първа, втора и трета обособени позиции:**

Предлагаме гаранционен срок: 12 месеца при правилна експлоатация и сезонна работа, съгласно инструкцията за употреба и 24 месеца при съхранение, съгласно инструкцията за употреба и изискванията.

Дата: 30. 09. 2016



**ПОДПИС:**.....

(Танчо Василев Кривчев,  
Управител)